



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุกดีเซล

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๗/๗ ได้กำหนดมาตรฐานการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลของทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร

บัดนี้เทศบาลตำบลใหม่ จึงขอประกาศรายละเอียดและราคากลางการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ โดยดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ได้กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

จึงขอประกาศราคากลาง ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายกานต์นิธิ ชำนาญภาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคำสั่งที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 - ๕.๑ สิบเอกวินัย สุขมาก ประชานกรรมการ
 - ๕.๒ จำอากาศเอกพงศธร เทรณะกาโย กรรมการ
 - ๕.๓ นายอาทิตย์ คำผา กรรมการ

(ลงชื่อ) สิบเอก


(วินัย สุขมาก)

ประชานกรรมการ (ลงชื่อ) จำอากาศเอก


(พงศธร เทรณะกาโย) กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอาทิตย์ คำผา) กรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และราคากลาง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลใหม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ของเทศบาลตำบลใหม่ สำหรับใช้ในราชการ งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ สำหรับ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างของ เทศบาลตำบลใหม่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรับไว้คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลใหม่ ในครั้งนี้ ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองกันเช่นว่านั้น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น

(ลงชื่อ)สืบเอก



(วินัย สุขมาก)


ประธานฯ

(ลงชื่อ)จ่าอากาศเอก



(พงศธร เตรณะกาโย)

(ลงชื่อ)



(นายอาทิตย์ คำผา)

กรรมการ

๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distridutor) หรือตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในประเทศไทยหรือได้รับรองจากผู้แทนจำหน่าย (Distridutor) ในประเทศไทย โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้

๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมมีค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย แบบธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีกระบอกบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) เป็นรถช่วงยาว

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารมีที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร

๔.๑.๔ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๕ มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๖ ประตู ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ

เซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

(ลงชื่อ) สิบเอก

(วินัย

สุขมาก)

ประธานฯ

(ลงชื่อ) จำอากาศเอก

(พงศธร เตรณะกาโย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ คำผา

กรรมการ

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี มีกระเบบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๑๔ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๕ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะเทคนิค ของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียว แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

- เครื่องยนต์ดีเซล รองรับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล มีความจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและเข้าออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน

- ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ล้อหน้าเป็นแบบอัสระปีกนคคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ให้เป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต ทั้ง ๔ ล้อ

- กระหะล้อเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระหะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ) สิบเอก

(วินัย สุขมาก)

ประธานฯ

(ลงชื่อ) จ่าอากาศเอก

(พงศธร เตรณะกาโย) กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ คำผา) กรรมการ

๑.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ และอุปกรณ์เป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำ

ล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระดับสัญญาณตัวอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุติดรถยนต์ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง และต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- มีจุดลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

- มีไฟเบรคดวงที่ ๓ บริเวณฝาท้าย เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง

- มีกันชนหลัง

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันไม่น้อยกว่า ๔๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

- มีกล่องติดรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

(ลงชื่อ) สิบเอก



(วินัย สุขมาก)

ประธานฯ


(ลงชื่อ) จำอากาศเอก



(พงศธร เทรณะกาโย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ คำผา)

๔.๒.๑๔ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลใหม่ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับเทศบาลตำบลใหม่ จะต้องพินทราสัญลักษณ์ของ เทศบาลตำบลใหม่ ตามหน่วยงานกำหนด ขนาดกว้าง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลใหม่ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และ ข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พินสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สี อื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองข้าง

-ตราเครื่องหมายติดประตูรถยนต์ทั้งสองด้าน



๐๐๕-๖๕-๐๐๐๗

เทศบาลตำบลใหม่
ใช้ในราชการเท่านั้น

-ติดสติ๊กเกอร์หน้ากระจก คำว่า “เทศบาลตำบลใหม่” สีขาว

(ลงชื่อ)สืบเอก

(วินัย สุขมาก)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)จำอากาศเอก

(พงศธร เตรนะกาโย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ คำผา)

กรรมการ

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลใหม่ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลใหม่ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถ

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- ผู้เสนอราคาต้องมีที่ตั้งสำนักงาน และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกต่อการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ โดยแนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑ เงื่อนไขการจ่ายเงิน



- เทศบาลตำบลใหม่ จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น.


๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ :


ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบฯ ข้อ ๘๓(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก


(ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานา (ลงชื่อ) จำอากาศเอก  กรรมการ
(วินัย สุขมาก) (พงศธร เทรณะกาโย)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาทิตย์ คำมา)

๘. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลใหม่ ๑๒๙ หมู่ ๑ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๐๕๓

(ลงชื่อ) สิบเอก.....  ประธานกรรมการ
 (วินัย สุขมาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


(ลงชื่อ) จำอากาศเอก.....  กรรมการ
 (พงศธร เตรณะกาโย)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายอาทิตย์ คำผา)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
 ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตงานเสนอ

-



(นายโกมินทร์ มะเตื่อ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



(นายกานต์นิธิ ชำนาญภาค)
 นายกเทศมนตรีตำบลใหม่